



Artista CR805
再转印证
卡打印机

设计旨在创造无限可能

Artista CR805™ 再转印证卡打印机具备惊艳的色彩表现力、机身灵活、安全和耐用，适用于按需制作各种类型的卡片。

- 高分辨率再转印
- 耐用、防紫外线颜料油墨
- 加强安全功能优化



ENTRUST
SECURING A WORLD IN MOTION



Artista CR805 再转印证卡打印机

方案亮点

为证卡设计带来高端、惊艳的表现力

- 再转印分辨率高达 600-dpi, 可实现照片级高清图像打印, 以及缩微文本、条形码和其它机器可读元素
- 颜料油墨确保打印出逼真肤色, 让您可以更准确地验证每个持卡人身份, 提高安全性
- 再转印技术可实现零白边、超边界边到边全幅打印, 支持多种证卡打印类型, 包括特殊工艺卡
- 真正实现按需打印, 您可以精确打印所需设计, 无需储备预印卡

主要功能和优势

保护数据的完整性

- 每台打印机均内置 TPM 模块, 可选择与 远程监控和管理 (RMM) 软件配合使用, 实现在安全位置插入、管理和移除特定于用户的证书和密钥
- 安全启动防护功能可防止在发现任何恶意软件的情况下启动系统
- 安全锁选件, 有助于防止打印机遭到未经授权的使用
- 可选配一体化“钢印”触感特征模块, 增强卡片安全性

发行更为耐用的证卡, 节约换卡成本

- 颜料油墨使图像耐久性更高, 防止紫外线引起的褪色
- 再转印膜进一步增强耐用性; 双层再转印膜可获得更多保护
- 可选配一体化覆膜模块, 提高证卡耐用性

功能丰富, 增加您的项目优势

- 可打印公司雇员证、校园卡、驾驶执照和其他高可信用证卡
- 支持多种打印材料, 从 PVC 到 PVC 复合材料、PC 或 PET 证卡类, 满足您的预算与需求。
- 按需添加一体化功能模块以获得更多证卡功能

构建完整的证卡发行解决方案

Artista CR805 证卡打印机可搭配 证卡即时发行软件、认证耗材及全球服务, 为您提供一款功能完备的证卡发行解决方案, 助您达成卓越 成果。



工作原理

- 锁选件可用于保护卡片、色带、再转印膜和废卡外泄
- 轻松安装色带和再转印膜带
- 配备以太网或 USB 端口, 用于网络连接
- 内置卡片弯曲矫正模块可在打印后确保证卡表面平整
- 可通过 LCD 屏幕选择颜色模式
- 可选智能卡或写磁功能



Artista CR805 再转印身份证卡打印机

技术规格

Artista CR805 打印机标准配置和规格

| | |
|-------|--|
| 打印技术 | 再转印颜料墨水 |
| 打印功能 | 单面或双面，边到边全幅打印 |
| 打印分辨率 | 600 每英寸点数 (dpi) |
| 打印速度 | 全彩色打印 单面 (CMYKP) - 最高可达每小时 100 张卡片 (cph) 双面 (CMYKP-KP) - 最高可达每小时 66 张卡片 (cph) |
| 颜色模式 | 真彩色 (ICC) - 打印出极为接近证卡设计中定义之图像的色彩 旧版 SR/CR - 打印效果 SR200、SR300 和 SR300e 证卡打印机极为接近 生动鲜明 - 饱和度和对比度更高的打印机色彩 |
| 卡片容量 | 进卡盒 - 最多 125 张卡 出卡盒 - 最多 25 卡 (可选 125 张卡的卡盒) 卡输入尺寸 - 0.030 inch 英寸到 0.040 inch 英寸 (0.76 mm 毫米至 1.01 mm 毫米) |
| 工作环境 | 60°F - 95°F (15°C - 35°C) |
| 外形规格 | 21.4 x 10.1 x 15.6 in (长×宽×高)。 / 54.34 x 25.53 x 39.68 cm (长×宽×高) |
| 重量 | 28 lb. 磅 (12.7 kg 千克)；根据选配不同而有所不同 |
| 连接 | USB 和以太网 |
| 保修 | 打印机：36 个月标准保修 (自出场之日起)；打印头：保修期内保修 |

Artista CR805 可选功能和耗材

| | |
|---------|---|
| 磁条卡编码 | ISO/IAT 磁条卡编码 / JIS 磁条卡编码 |
| 多槽 | 六仓多槽 (六个容量为 125 张卡片的卡槽，总容量为 750 张卡) |
| 无线网络 | 支持以下无线网络类型：G (7 MB/s)、N (100 MB/s) 支持以下身份验证模式：无、WPA、WEP 支持无线网络使用一个网络 (SSID) 和以太网有线连接 支持无线网络使用一个网络 (SSID) 和 USB 连接 支持双频带 2.4GHz 和 5GHz |
| 智能卡编码 | 单线 - 接触式 ISO 7816 协议标准 T=0 或 T=1 非接触式 ISO 14443 A/B 协议、MIFARE 协议和 FeliCa (DES & AES) 松散耦合 - 接触式 ISO 7816 协议标准 T=0 或 T=1 HID iCLASS、读/写编码器或只读编码器 PC Prox |
| 色带 | CMYKP 1000 张图像 (单面) 500 张图像 (双面) CMYKP-KP 750 张图像 CMYP-KPi 750 张图像 CMYKP-KPi 500 张图像 FCMYP-KP 750 张图像 |
| 透明再转印膜带 | 两种选项： 1000 张图像 (单面)，500 张图像 (双面) 1500 张图像 (单面)，750 张图像 (双面) |

更多信息

400.820.6956
china@entrust.com
www.entrust.cn

关于 ENTRUST CORPORATION

Entrust 致力于通过实现可信证卡发行和认证、支付和数据保护, 确保世界安全运转。如今, 无论是跨越国界、线上及线下购买、访问电子政务, 还是登录企业网络, 人们对无缝、安全体验的需求都呈现出前所未有的地高涨。Entrust 提供卓越的数字安全和证卡签发解决方案, 在上述交互活动中占据着举足轻重的核心地位。Entrust 拥有 2,500 多名员工、全球合作伙伴网络, 以及遍布 150 多个国家/地区的客户, 广受全球颇具公信力的各大组织信赖。

通过我们的网站了解更多信息:

entrust.cn

敬请关注 ENTRUST 官方微信号, 获得更多资讯

